



**Emek Taşınmaz Değerleme
ve Danışmanlık A.Ş.**

DEĞERLEME RAPORU

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İZMİR – MENDERES - GÖRECE

522 ADA – 12 PARSEL

Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin istemi üzerine hazırlanmıştır. İlgilisi ve hazırlanış amacı dışında, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin yazılı onayı alınmadan üçüncü kişiler tarafından kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

www.emektd.com.tr
E-Posta : emek@emektd.com.tr
Telefon : + 90 (216) 201 21 12
Faks : + 90 (216) 201 21 15

ÖZET BİLGİLER

Rapor Tarihi	28.12.2015
Rapor No	REYS-201500050
Rapor Türü	Değerleme Raporu
Raporu Hazırlayanlar	M. Burak BAŞALP - Değerleme Uzmanı
Sorumlu Değerleme Uzmanı	Fatih ÖZER
Değerleme Tarihi	25.12.2015
Dayanak Sözleşmenin Tarih ve Numarası	14.01.2015 - 001
Değerleme, SPK Düzenlemeleri Kapsamında mıdır?	SPK Standartlarına Uygundur.

Taşınmazın Adresi	Görece Cumhuriyet Mahallesi, Ahmet Necdet Sezer Bulvarı, No: 8 (A/A – A/B – A/C – A/D – A/E – A/F, B/A – B/B) Menderes/İzmir
Taşınmazın Kullanım Durumu	Yapımı Sürmekte Olan Depolar ve Arsası
Tapu Kayıt Bilgileri	İzmir İli, Menderes İlçesi, Görece Mahallesi, Gülçırpı Mevkii, 522 Ada, 12 Parsel
Taşınmazın Parselinin Güncel İmar Durumu	Depolama Alanı, KAKS: 0,50, Hmax: 6,80 m
Rapor Tarihine Göre Taşınmazın Değeri	KDV Hariç: 8.507.000.- TL KDV Dahil: 10.038.260.- TL

Uygunluk Açıklaması:

- ✓ Raporla sunulan bulgular, değerlendirme uzmanının sahip olduğu bilgiler çerçevesinde doğrudur.
- ✓ Raporla yer alan çözümleme ve sonuçlar, yalnızca belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır.
- ✓ Değerleme uzmanının, değerlendirme konusunu oluşturan taşınmaz ve değerlemeyi talep eden müşteri ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
- ✓ Değerleme hizmetinin ücreti, raporla ilgili herhangi bir koşula bağlı değildir.
- ✓ Değerleme hizmeti, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerinde, taşınmaz değerlendirme şirketleri ve taşınmaz değerlendirme uzmanları için belirlenmiş ölçütler ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Değerleme uzmanı, bu değerlendirme için gerekli mesleki eğitim, bilgi ve deneyime sahiptir.
- ✓ Değerleme uzmanı, değerlendirme çalışması sırasında taşınmazı kişisel olarak görmüş ve incelemiştir.

BÖLÜM 1

MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER VE DEĞERLEMENİN KAPSAMI

1.1. Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler ve Adresi

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., temelleri 1989 yılında Ankara’da atılmış Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.’nin iştirakidir. Depoculuk alanında taşınmaz ve taşınmaz projelerine yatırım yapmak, geliştirmek ve bu yerleri uzun süreli kiralamak üzere, 03.09.2008 tarihinde kurulmuştur. 12.07.2010 tarihinde halka arz edilmiş olup hisseleri RYGYO koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Depo geliştirmeye odaklanmış Türkiye’nin ilk ve tek gayrimenkul yatırım ortaklığıdır.

Merkezi; “Abdurrahmangazi Mahallesi, Bahriye Sokak, No: 8, Sancaktepe/İstanbul” adresindedir.

1.2. Değerleme İsteminin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar

İzmir İli, Menderes İlçesi, Görece Mahallesi, 522 ada, 12 parsel sayılı, 13.169,00 m2 yüzölçümlü, tapu kütüğündeki niteliği “arsa” olan, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunan taşınmazın **pazar değerinin** belirlenmesi amacıyla Şirketimize değerlendirilme isteminde bulunulmuştur. Bu istemde, müşteri tarafından konulan herhangi bir sınırlama yoktur.


BÖLÜM 2

TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER

2.1. Yer, Konum, Arazi ve Çevre Özellikleri

Değerleme konusu taşınmaz; “Görece Cumhuriyet Mahallesi, Ahmet Necdet Sezer Bulvarı, No: 8 (A/A – A/B – A/C – A/D – A/E – A/F, B/A – B/B) Menderes/İzmir” adresinde yer almaktadır. Taşınmaz; İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın batısında ve yaklaşık 1,5 km uzağında, Menderes İlçesi’nin kuzeyinde ve yaklaşık 3 km uzağındadır. Yakın çevresinde; ağırlıklı olarak depolar, sanayi tesisleri ve boş arsalar bulunmaktadır. İzmir - Aydın Karayolu’nun batısında bulunan taşınmazın, İzmir - Aydın Karayolu’na uzaklığı yaklaşık 900 m, İzmir - Menderes Karayolu’nun doğusunda bulunan taşınmazın, İzmir - Menderes Karayolu’na uzaklığı yaklaşık 300 m’dir. Kuzeyinde yer alan Gaziemir İlçesi’ne uzaklığı yaklaşık 5 km’dir.

Değerleme konusu taşınmaz, düz bir topografik yapıda olup geometrik olarak ters “L” biçimlidir. Kuzeyinde bulunan Ahmet Necdet Sezer Bulvarı’ndan güneye ve batıya doğru uzanmaktadır. Kuzey cephesinde Ahmet Necdet Sezer Bulvarı, kuzey cephesinde 2 ve 8 sayılı parseller, güney cephesinde 4 ve 5 sayılı parseller, batı cephesinde 7 ve 8 sayılı parseller ile bitişiktir. Etrafı herhangi bir yapı elemanı ile çevrili değildir. Koordinatları; “38.279035, 27.137183” biçimindedir.



2.2. Tapu Bilgileri ve Kısıtlayıcı Kayıtlar

ANA TAŞINMAZIN;			
İli	İzmir	Ada No	522
İlçesi	Menderes	Parsel No	12
Mahallesi	-	Yüzölçümü (m2)	13.169,00
Köyü	Görece	Yevmiye No	10044
Sokağı	-	Cilt No	31
Mevkii	Gülçırpı	Sayfa No	3024
Pafta No	-	Tapu Tarihi	30.10.2013
Niteliği	Arsa		
Sahibi	Adı, Soyad / Unvan		Pay Oranı
	Reyşaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		Tam

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sisteminden alınan TAKBİS çıktısına göre, değerlendirme konusu taşınmazın tapu kütüğünde kısıtlayıcı bir kayıt bulunmamaktadır.

2.3. İmar Durumu Bilgileri ve Yasal Belgeler

Menderes Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, değerlendirme konusu taşınmazın parselinin güncel imar durumu; 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, "Depolama Alanı, KAKS: 0,50, Hmax: 6,80 m, Yoğunluğu Artırmamak, Bağımsız Bölüm Oluşturmamak, Döşeme İle Ara Kat Oluşturmamak Koşuluyla Hmax: 12,80 m Olabilir" biçimindedir.

Değerleme konusu taşınmazın parselinin yapılanması güncel imar planıyla uyumludur.

Menderes Belediyesi'nde taşınmaza ilişkin 05.06.2015 onay tarihli mimari proje incelenmiş; 05.06.2015 günlü, 302 v3 303 sayılı yapı ruhsatları görülmüştür. Ruhsatlar, parsel üzerine yapılacak A ve B bloklar için düzenlenmiştir. A Blok için, 05.06.2015 gün ve 302 sayılı yapı ruhsatı ile B Blok için, 05.06.2015 gün ve 303 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır. Yapı kullanma izin belgelerinin henüz alınmadığı öğrenilmiştir. A Blok yapı ruhsatı; 2-C yapı

sınıfında, 6 ünite ve 5.592,00 m2 yapı inşaat alanı için, B Blok yapı ruhsatı; 2-C yapı sınıfında, 2 ünite ve 885,00 m2 yapı inşaat alanı için verilmiştir.

Taşınmazın parselinin sürmekte olan yapılanması mimari proje ve yapı ruhsatına uygundur. Taşınmaza ilişkin yapı tatil tutanağı, encümen kararı vb. herhangi bir olumsuz bir belgeye rastlanılmamıştır.

2.4. Yapılaşma Bilgileri

2.4.1. Bitmiş Yapılaşma

-

2.4.2. Sürmekte Olan Yapılaşma

Yerinde yapılan incelemelerde, tek A (1) Blok'un yapımının sürdüğü, B (2) Blok'un yapımına henüz başlanmadığı görülmüştür. Menderes Belediyesi'nde incelenen mimari proje eki vaziyet planına göre, kuzeyden, güney ve batıya doğru uzanan parselin kuzeyinde Ahmet Necdet Sezer Bulvarı'na cepheli A (1) Blok, güneybatısında ise B (2) blok yer alacaktır.

Onaylı mimari projeye göre;

- *A Blok:* 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak numaralandırılmış 6 ayrı bölümden oluşmaktadır. Kuzeyde, Ahmet Necdet Sezer Bulvarı'ndan parsele bakıldığında en sağda yer alan 1 numaralı bölüm 1.079,00 m2, hemen solunda yer alan 2 numaralı bölüm 1.065,00 m2, en solda yer alan 3 numaralı bölüm 865,00 m2, 1 numaralı bölümün güney bitişiğinde yer alan 4 numaralı bölüm 1.079,00 m2, 2 numaralı bölümün güney bitişiğinde yer alan 5 numaralı bölüm 854,00 m2, 3 numaralı bölümün güney bitişiğinde yer alan 6 numaralı bölüm 650 m2 olmak üzere, toplam yaklaşık 5.592,00 m2 yapı inşaat alanıdır.
- *B Blok:* 1 ve 2 olarak numaralandırılmış 2 ayrı bölümden oluşmaktadır. Batıda yer alan 1 numaralı bölüm 442,50 m2, hemen doğusunda yer alan 2 numaralı bölüm 442,50 m2 olmak üzere, toplam yaklaşık 885,00 m2 yapı inşaat alanıdır.

A Blok'un;

Yapı Tarzı	: Prefabrik Betonarme
Yapı Düzeni	: Ayrık
Yapı Sınıfı	: 2-C
Binanın Kat Adedi	: 1
Yapı İnşaat Alanı	: 6.477 m2
Yaşı	: 0
Elektrik	: Şebeke
Su	: Şebeke
Kanalizasyon	: Şebeke
Su Deposu	: Yok
Hidrofor	: Yok
Isıtma Sistemi	: Yok
Paratoner	: Yok
Jeneratör	: Yok
Asansör	: Yok
Çatı	: Çatısı Henüz Kapatılmamıştır
Dış Cephe	: Prefabrik Beton
Kapı ve Pencere Doğramaları	: Kapı - Pencereleri Henüz Takılmamıştır.

Manzarası	: -
Park Yeri	: Var
Güvenlik	: Yok
Yangın Tesisatı	: Yok
Deprem Bölgesi	: 1. Derece

Yerinde yapılan incelemede; A (1) olarak adlandırılan bloğun yapımının sürdüğü, deponun zeminlerinin şap beton durumunda, duvarlarının ise sıvalı olduğu görülmüştür. Henüz iç bölmeleri henüz yapılmamış, çatısı kapatılmamıştır. Tamamlanma oranı yaklaşık % 76'dır. B (2) olarak adlandırılan bloğun yapımına henüz başlanmamıştır. A ve B blokların birlikte tamamlanma oranları yaklaşık % 66'dır.

Parselde, bina oturma alanları dışındaki bölümlerin saha betonu ile kaplanmakta olduğu görülmüştür. Parselin etrafı herhangi bir yapı elemanı ile çevrili değildir.

Parsel üzerinde sürmekte olan yapılaşma, mimari proje ve yapı ruhsatlarına uygundur.

2.4.2.1. Yapılaşma Projesine İlişkin Bilgiler

-

2.4.2.2. Yapılaşma Projesinin Yapı Denetimleri

Değerleme konusu taşınmazın yapısının yapı denetim görevini Ege Yapı Denetim Ltd.Şti. üstlenmiştir.

2.5. Yasal Olmayan Yapılaşma

Parsel üzerindeki sürmekte olan yapılaşma, mimari proje ve yapı ruhsatına uygundur.

2.6. Son Üç Yıllık Dönemde Hukuksal Durumda Oluşan Değişimler

Değerlemeye konu taşınmazın; niteliği, yüzölçümü ve imar durumunun son üç yıl içerisinde değişmediği anlaşılmaktadır. Değerleme konusu taşınmaz, 01.10.2013 günü Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin mülkiyetine geçmiştir.

BÖLÜM 3

TAŞINMAZ İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLEMELER

3.1. Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen/Sınırlayan Etmenler

Değerleme işlemi sırasında değerlemeyi olumsuz yönde etkileyen ya da sınırlayan etmenler söz konusu olmamıştır.

3.2. Kullanılan Değer Tanımı ve Varsayımlar

Değerleme çalışmamızda, müşterinin de istemi doğrultusunda, değerlendirme konusu taşınmazların değeri, "Pazar Değeri" tanımı çerçevesinde belirlenmiştir.

Pazar Değeri: Uygun süreli bir beğendirme (*pazarlama*) çalışmasının ardından, birbirinden bağımsız, bilgili, tutarlı, iyi düşünceli ve istekli bir alıcı ile istekli bir satıcı arasında, bir zorlama olmaksızın ve alıcı ile satıcının pazar dışı etkenlerden etkilenmeyecekleri koşullar altında yapacakları anlaşma çerçevesinde, taşınmaz için karşılık el değiştirmesi gereken kestirimsel (*tahmini*) tutardır.

Pazar Değeri Tanımının Temel Varsayımları:

- ✓ Alıcı ve satıcı bilinçli davranmaktadırlar.
- ✓ Alıcı ve satıcı taşınmazla ilgili tüm konuları eksiksiz bilmektedirler.
- ✓ Taşınmazın satışı için uygun bir süre tanınmıştır.
- ✓ Ödeme, para olarak ya da benzeri biçimlerde yapılacaktır.
- ✓ Taşınmazın satın alınmasında gerekebilecek kaynak, piyasa faiz oranları üzerinden, kolaylıkla sağlanabilecektir.

Bir taşınmazın pazar değeri, onun yalın yapısal durumundan çok, pazarın varsaydığı yararlılıklarını gösterir; pazarın ortak algılama ve eylemlerini yansıtır. Pazar değeri tabanlı değerlemelerde, alım satım işlemlerinin gerçekleştiği pazarın, pazar dışı etkenlerce sınırlandırılmadığı varsayılır.

3.3. Taşınmazın Kira Değerini Etkileyen Olumlu ve Olumsuz Faktörler

3.3.1. Olumlu Faktörler

- İzmir - Menderes Karayolu'na yakın olması,
- Kullanım amacına uygun bir yerde bulunması,
- İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yakın olması.

3.3.2. Olumsuz Faktörler

-

3.4. En Etkin ve Verimli Kullanım Çözümlemesi

Sürekli kullanım ilkesinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir kavram ve çözümleme (*analiz*) türüdür. Arazi kalıcı bir varlıktır ve taşınmazlığı nedeniyle tüm arazi parçalarının özgün birer durumları vardır. Arazinin kalıcılığı ve kendine özgü özellikleri onun en etkin ve verimli kullanımını belirler. Bir arazi parçası, kendisinde ya da üzerindeki yapılarda iyileştirmeler yapıldıkça değer değiştirir. Arazinin bir başına değeri ile iyileştirilmiş durumdaki değeri arasındaki ayırt (*fark*), en etkin ve verimli kullanım durumu ile açıklanabilir.

En etkin ve verimli kullanım şöyle tanımlanır:

- Yasal düzenlemelere uygun,
- Boyut ve biçim (*fiziksel*) olarak olanaklı,
- Finansal açıdan gerçekleştirilebilir

ve değerlemesi yapılan taşınmazı en yüksek değerine ulaştıran, en akılcı ve en gerçekçi kullanım biçimidir.

Yasal düzenlemelere uygun olmayan ya da boyut ve biçim açısından olanaklı olmayan kullanım, en etkin ve verimli kullanım biçimi olamaz. Çözümlemeler sonucunda, yasal düzenlemelere uygun, boyut ve biçim açısından olanaklı birden çok akılcı kullanım biçimi olduğu belirlenebilir. Bu durumda, birden çok akılcı ve gerçekçi kullanım seçeneği için finansal gerçekleştirilebilirlik (*fizibilite*) çalışması yapılır. Öteki sınamaların yanı sıra, finansal gerçekleştirilebilirlik sınamasında da en iyi değeri veren seçenek, en etkin ve verimli kullanım biçimi olarak belirlenir.

Bu çerçevede, değerlendirme konusu taşınmazın parselinin “*sanayi (depolama) alanı*” olarak kullanımının en etkin ve verimli kullanımı sağladığı kanısındayız.

3.5. Değerleme Yöntemleri

3.5.1. Karşılaştırma (Emsal) Yöntemi

Arsa: Değerlemesi yapılan taşınmazın arsası ile karşılaştırılabilir (*emsal*) nitelikteki arsalar için yapılan araştırmalarda, elde edilen bulgu ve bilgiler aşağıdadır:

- **Satılık Arsa (MYZ Emlak / 534 - 362 90 72):** Değerleme konusu taşınmazın yaklaşık 900 m güneyinde, depolama imarlı, KAKS: 0,50 olan, 5.200 m² yüzölçümlü arsa 2.400.000.- TL'den satılıktır. [*Metrekare satış fiyatı: 462.- TL*]
- **Satılık Arsa (Ersan Emlak / 532 - 518 47 04):** Değerleme konusu taşınmazın yaklaşık 1 km kuzeyinde, depolama imarlı, KAKS: 0,50 olan, 5.200 m² yüzölçümlü arsa 2.500.000.- TL'den satılıktır. [*Metrekare satış fiyatı: 481.- TL*]
- **Satılık Arsa (Ersan Emlak / 532 - 518 47 04):** Değerleme konusu taşınmazın yaklaşık 1,5 km güneybatısında, depolama imarlı, KAKS: 0,50 olan, 5.300 m² yüzölçümlü arsa 2.800.000.- TL'den satılıktır. [*Metrekare satış fiyatı: 528.- TL*]
- **Satılık Arsa (Koray Emlak / 532 – 702 87 17):** Değerleme konusu taşınmazın yaklaşık 750 m kuzeyinde, depolama imarlı, KAKS: 0,50 olan, 11.000 m² yüzölçümlü arsa 6.000.000.- TL'den satılıktır. [*Metrekare satış fiyatı: 545.- TL*]
- **Satılık Arsa (Koray Emlak / 532 – 702 87 17):** Değerleme konusu taşınmazın yaklaşık 1,5 km güneybatısında, depolama imarlı, KAKS: 0,50 olan, 5.200 m² yüzölçümlü arsa 2.450.000.- TL'den satılıktır. [*Metrekare satış fiyatı: 471.- TL*]

Değerlemesi yapılan taşınmaz ile karşılaştırılabilir (*emsal*) nitelikteki taşınmazlar için yapılan araştırmalarda, satış için 460 – 550 TL/m² aralığında fiyatlar istendiği görülmüştür. Bu çerçevede, değerlendirme konusu taşınmazın; yüzölçümü, imar durumu ve İzmir – Menderes Karayolu'na yakın olması göz önünde bulundurularak, piyasa metrekare satış fiyatının arsası için 475.- TL olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Buna göre, değerlendirme konusu taşınmaz arsa değeri; (13.169,00 m² x 475.- TL) = ~ **6.255.000.- TL** bulunmuştur.

3.5.2. Maliyet (Gider) Yöntemi

Yapı Değeri: Değerleme konusu taşınmazın yapı değerinin saptanabilmesi için maliyet yönteminin uygulanmasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim maliyet fiyatları ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na dayanılarak çıkarılıp, 15.03.1972 tarih ve 14129 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük'te yer alan ve sonradan yapılan değişiklikleri 02.12.1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “*Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel*” kullanılmıştır.

Yapılar	Yapı Sınıfı	m2	Yapım Yılı	Yaş	Metrekare Maliyeti (TL)	Maliyet Bedeli (TL)	Tamamlanma Oranı	Maliyet Bedeli (TL)
Depo (A Blok)	2-C	5.592	2015	0	430	2.404.560	% 76,00	1.827.466
Depo (A Blok)	2-C	885	2015	0	430	380.550	% 0,00	0
						2.785.110		1.827.466

Taşınmazın Değeri: Karşılaştırma (*emsal*) yöntemiyle ulaşılan yaklaşık 6.255.000.- TL'lik arsa değeri ve maliyet yöntemine göre bulunan yaklaşık 1.827.000.- TL'lik yapı değerinin toplamından **8.082.000.- TL** değere ulaşılmaktadır.

3.5.3. Gelir Yöntemi

3.5.3.1. Yöntemin Açıklaması

Taşınmazdan sağlanan ve gelecekte de sağlanacağı öngörülen harcanabilir (*net*) gelirlerin, uygun bir anaparaya dönüş oranı üzerinden bugünkü değeri saptanır. Bu yöntem taşınmazın harcanabilir gelirini taşınmazın değerine dönüştüren bir süreci kapsar. Anaparaya dönüş oranı da, beklenen getiri oranının bir yansıması olarak, yöntemin ana ögesidir.

Kullanılan Formüller

Taşınmaz Değeri Formülü:

Yıl sonlarında elde edileceği varsayılan harcanabilir gelir akımlarının bugünkü değeri (*indirgenmiş gelir akımları*) yönteminde kullanılan temel formül aşağıdadır:

$$Td = [Hg \times (((1 + Ao)^d - (1 + b)^d) / ((1 + Ao)^d \times (Ao - b)))] + [Ud / (1 + Ao)^{(d+1)}]$$

$$Ud = [Hg \times (1 + b)^{(d+1)}] / (Ao - b)$$

Td: Taşınmazın bugünkü değeri

Hg: Harcanabilir (*net*) gelir

Ao: Taşınmaz için anaparaya dönüş (*genel kapitalizasyon*) oranı

d: Dönem sayısı (*vade*)

Gd: Taşınmazın gelecekteki değeri

Ud: Uç değer

b: Büyüme oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Formülü:

$$Ao = [(((Ro + Rp) - Eo) / (1 + Eo)) \times (1 - Ya)] + Ya$$

Ao: Genel anaparaya dönüş (*kapitalizasyon*) oranı

Ro: Risksiz getiri oranı

Rp: Risk primi

Eo: Enflasyon oranı

Ya: Yapı değerinin taşınmazın toplam değeri içindeki ağırlığı

3.5.3.2. Yıllık Harcanabilir (Net) Gelir Üzerinden Yöntemin Uygulanması

Taşınmazın yıllık gelirinin belirlenmesi için karşılaştırma (*emsal*) yöntemi uygulanmıştır.

Taşınmaz tamamlandığında kira geliri elde edilecektir. Kira geliri belirlenmeye çalışılan taşınmaz ile karşılaştırılabilir (*emsal*) nitelikteki taşınmazlar için yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular aşağıdadır:

- **Satılık Arsa (Oksoy Emlak / 532 – 331 71 44):** Değerleme konusu taşınmaz ile aynı bölgede, yaklaşık 3 yıllık binada, depolama amaçlı kullanıma uygun, yükleme rampaları bulunan, 1.000 m2 kapalı alanlı depo aylık 10.000.- TL'den kiralıktır. [*Metrekare aylık kira fiyatı: 10,00.- TL*]
- **Satılık Arsa (Emlaktaş Emlak / 232 – 472 22 55):** Değerleme konusu taşınmaz ile aynı bölgede, 1.000 m2 kapalı alanlı depo aylık 9.000.- TL'den kiralıktır. [*Metrekare aylık kira fiyatı: 9,00.- TL*]
- **Satılık Arsa (Turyap Emlak / 232 – 251 85 85):** Değerleme konusu taşınmaz ile aynı bölgede, 2.500 m2 kapalı alanlı depo aylık 25.000.- TL'den kiralıktır. [*Metrekare aylık kira fiyatı: 10,00.- TL*]
- **Satılık Arsa (Oksoy Emlak / 532 – 331 71 44):** Değerleme konusu taşınmaz ile aynı bölgede, yaklaşık 5 yıllık binada, 850 m2 kapalı alanlı depo aylık 6.800.- TL'den kiralıktır. [*Metrekare aylık kira fiyatı: 8,00.- TL*]

Kira geliri belirlenmeye çalışılan değerlendirme konusu taşınmaz ile karşılaştırılabilir (*emsal*) nitelikteki binalar için yapılan araştırmalarda, metrekare aylık kira fiyatlarının 8 – 10 TL aralığında değiştiği görülmüştür. Bu çerçevede, değerlendirme konusu taşınmazın üzerindeki depoların piyasa metrekare aylık kira fiyatının 9,75.- TL olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Buna göre, değerlendirme konusu taşınmazın yapılması tamamlandığında yıllık kira geliri; $(6.477 \text{ m}^2 \times 9,75.- \text{ TL} \times 12 \text{ Ay}) = \sim \mathbf{758.000.- \text{ TL}}$ olacaktır.

Değerleme konusu taşınmaz GYO mülkiyetindedir. GYO'ların etkinlikleri dolayısıyla elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisinden ayrıık (*istisna*) tutulmuş olup gelir vergisi stopaj oranı ise % 0'dır. Bu kapsamda GYO'lar portföy kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödemezler. Buna karşın, değerlendirme konusu taşınmazın normal piyasa koşullarında sağlayacağı gelir üzerinden değerlemesi yapıldığından, elde edilen gelir üzerinden kurumlar vergisinin düşülmesi gerekmektedir. Tersisi durumda, değerlendirme konusu taşınmazın geliri ve dolayısıyla değeri yüksek çıkacaktır. Bunun anlamı, değerlendirme konusu taşınmazın mülkiyetinin GYO'da olup olmamasına değerinin de değişeceğidir ki, bu durum GYO için ancak özel değer tanımı kapsamında açıklanabilir. Değerlememiz piyasa değerini belirlemeye yönelik olduğu için yıllık gelirden % 20 oranında kurumlar vergisi düşülmüştür.

Veriler

- Gösterge Devlet Tahvilinin Yıllık Yaklaşık Bileşik Faizi : ~ % 10,00
- Risk Primi : ~ % 4,75
- TUİK'in 12 Aylık Ortalamalar Göre Yaklaşık TÜFE Oranı : ~ % 8,75

Varsayımlar

- Gelirlerin yılsonlarında elde edildiği;

- Yapıların kalan ortalama ekonomik ömürlerinin (*yıkılıp yeniden yapılmadan ya da önemli tutarda yenileme yatırımı yapılmadan*) 25 yıl olacağı;
- Gerçek (*reel*) gelirlerin yıllara göre oransal olarak % 3 büyüyeceği.

Bu veriler ve varsayımlar ışığında aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, harcanabilir gelir akımlarının bugünkü değeri yöntemi üzerinden taşınmazın yapılanması bugün bitmiş olsaydı değeri yaklaşık 9.465.000.- TL olacaktı. Öte yandan, parsel üzerinde yapımı sürmekte olan depoların yapısının % 66 tamamlanma oranında % 100 tamamlanma oranına getirilmesi için yaklaşık 958.000.- TL daha harcama yapılması gerekmektedir. Bu harcama tutarı, yapılanmanın bugün bitmiş olması durumundaki değerden düşüldüğünde, gelir yöntemi üzerinden taşınmazın değeri **8.507.000.- TL** olmaktadır.

"Bir Yıllık Harcanabilir (Net) Gelir Üzerinden Bugünkü Değer Yöntemi" ve "Anaparaya Dönüştürme Oranı" Tablosu		
Arsanın Ekonomik Yaşam Süresi (<i>Arsanın Ekonomik Ömrü</i>)		Sonsuz
Yapının Kalan Ekonomik Yaşam Süresi (Yıl)	[Yy]	25
Taşınmazdan Elde Edilen Bir Yıllık Vergi Öncesi Gelir (TL)		758.000
Kurumlar/Gelir Vergisi Oranı		% 20,00
Taşınmazdan Elde Edilen Bir Yıllık Harcanabilir (<i>Net</i>) Gelir (TL)	[Hg]	606.400
Yapıların Güncel Kapasite Kullanım Oranı		~ % 70,00
Karşılaştırma (<i>Emsal</i>) Yöntemiyle Belirlenen Arsa Değeri (TL)		~ 6.255.000
Maliyet (<i>Gider</i>) Yöntemiyle Belirlenen Yıpranmalı (<i>Amortismanlı</i>) Yapı Değeri (TL)		~ 2.785.000
Taşınmazın Karşılaştırma ve Maliyet Yöntemleriyle Bulunan Toplam Değeri (TL)		9.040.000
Yıpranmalı Yapı Değerinin Taşınmazın Toplam Değeri İçindeki Oranı	[Yo]	~ % 30,81
Yıpranmalı Yapı Değerinin Taşınmazın Toplam Değeri İçindeki Ağırlığı	[Ya]	~ % 1,23
Arsa Değerinin Taşınmazın Toplam Değeri İçindeki Ağırlığı		~ % 98,77
Harcanabilir Gelir İçinde Arsanın Payı (TL)		419.583
Harcanabilir Gelir İçinde Yapının Payı (TL)		186.817
Risksiz (<i>Kesin</i>) Getiri Oranı = Gösterge Devlet Tahvilinin Yıllık Yaklaşık Bileşik Faiz Oranı	[Ro]	% 10,00
Risk Primi (<i>Belirsizlik Karşılığı</i>) Oranı	[Rp]	% 4,75
Yıllık Beklenen Ortalama Getiri Oranı	[Bo]	% 14,75
Enflasyon Oranı = TÜİK'in 12 Aylık Ortalamalara Göre Yaklaşık TÜFE Oranı	[Eo]	% 8,75
Gerçek (<i>Reel</i>) İndirgeme Oranı		% 5,52
Taşınmaz İçin Genel Anaparaya Dönüştürme (<i>Kapitalizasyon</i>) Oranı	[Ao]	% 6,68
Harcanabilir (<i>Net</i>) Gelirin Yıllık Olarak Gerçek (<i>Reel</i>) Büyüme Oranı	[b]	% 1,00
10. Yılın Sonundaki Harcanabilir (<i>Net</i>) Gelir (TL)		669.843
Taşınmaz İçin Bugüne İndirgenmiş Uç Değer (TL)	[Ud]	4.921.674
Bir Yıllık Harcanabilir Gelir Üzerinden Yapılı Taşınmazın Bugünkü Değeri (TL)	[Td]	9.465.144
Not: Ortalama yıllık kapasite kullanım oranlarının yaklaşık % 95 düzeyinin üzerine çıkamayacağı ve harcanabilir (net) gelir akımlarının 10. yıldan sonra değişmeyeceği varsayılmıştır.		

3.6. Ortak ve Bölünmüş Alanların Değere Etkisi

Ortak kullanılan ya da belli taşınmaza özgülenmiş alanlar söz konusu değildir.

3.7. Taşınmazın Kira Değeri

Taşınmaz için kira değeri belirlemesi, "3.5.3.2. Yıllık Harcanabilir (Net) Gelir Üzerinden Yöntemin Uygulanması" başlığı altında yapılmıştır.

3.8. Taşınmazın Sigorta Değeri

Yıpranmasız yapı yaklaşık birim maliyetleri ve yapı inşaat alanları üzerinden, parsel üzerinde yer alan yapıların sigorta değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yapılar	Yapı Sınıfı	m2	Metrekare Maliyeti (TL)	Tamamlanma Oranı	Sigorta Değeri (TL)
Depo (A Blok)	2-C	5.592	430	% 76,00	1.827.466
Depo (A Blok)	2-C	885	430	% 0,00	0
					1.827.466

3.9. Geliştirilmiş Proje Değeri

Taşınmazla ilgili geliştirilmiş bir proje yoktur.

3.10. Değerleme Konusu Taşınmaz İçin Son Üç Yılda Yapmış Olduğumuz Değerlemeler Yoktur.

BÖLÜM 4

CÖZÜMLEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Farklı Değerleme Yöntemlerinin Sonuçlarının Uyumlaştırılması

Taşınmazın;

- arsa değeri, karşılaştırma (*emsal*) yöntemine göre, 6.255.000.- TL;
- yapıli değeri, maliyet yöntemine göre, 8.082.000.- TL;
- yapıli değeri, gelir (*verim*) yöntemine göre, yaklaşık 8.507.000.- TL'dir.

Taşınmazın gerçekçi piyasa değerinin, gelir yöntemiyle elde edilen değer üzerinden, **8.507.000.- TL** olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

4.2. Yapılaşma Projesiyle İlgili Değerlemenin Geçerlilik Koşulu

Yapılaşma projesi yoktur.

4.3. Raporda Yer Verilemeyen Asgari Bilgilerle İlgili Açıklama

Raporda yer verilmeyen bilgi bulunmamaktadır.

4.4. Bağlı Haklar İle Tapu Kütüğündeki Öteki Kayıtların Taşınmaz Değerine Etkisi

Taşınmazın tapu kütüğünde bir kısıtlayıcı kayıt bulunmamaktadır.

4.5. Yasal Gereklere, İzin ve Belgeler İle İlgili Açıklama

Değerleme konusu taşınmazın parselinin yapılanması, imar planıyla uyumludur.

Taşınmazın parselinin sürmekte olan yapılanması mimari proje ve yapı ruhsatına uygundur. Taşınmaza ilişkin yapı tatil tutanağı vb. olumsuz herhangi bir belgeye rastlanılmamıştır.

4.6. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföyünde Bulunabilirlik

Taşınmazın, tapu kütüğündeki niteliği "*arsa*" olup yapılanmasıyla ilgili yapı ruhsatları bulunmaktadır. Bu durumuyla, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1 ve III.48.1a) 22. madde çerçevesinde, taşınmazın gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyünde bulunmasında bir sakınca yoktur.

BÖLÜM 5

SONUC

5.1. Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Değerlendirmesi

Bulunduğu bölge, konumu, imar durumu, yüzölçümü, yapılanması, ulaşım ve kullanım olanakları göz önünde bulundurularak, değerlendirme konusu taşınmazın “SATILABİLİR” nitelikte olduğu öngörülmektedir.

5.2. Sonuç Değer

İzmir İli, Menderes İlçesi, Görece Mahallesi, 522 ada, 12 parsel sayılı, 13.169,00 m2 yüzölçümlü, tapu kütüğündeki niteliği “Arsa” olan, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunan taşınmazın, yukarıda belirtilen olumlu olumsuz özellikleri göz önünde bulundurularak, güncel satış değerinin;

KDV hariç, 8.507.000.- TL (2.912.458.- USD) (*);

KDV (% 18) dahil, 10.038.260.- TL (3.436.701.- USD) (*)

olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

(*): Merkez Bankası'nın 28.12.2015 tarihli döviz satış kuru olan 1 USD= 2,9209.- TL üzerinden hesaplama yapılmıştır.



Değerleme Uzmanı
M. Burak BAŞALP
SPK Lisans No: 404566



Sorumlu Değerleme Uzmanı
Fatih ÖZER
SPK Lisans No: 400799



- Bu rapor incelemelerin yapıldığı tarihte var olan verileri yansıtmaktadır.
- Katma Değer Vergisi'ne ilişkin muafiyet, istisna ve oran ile ilgili özel düzenlemeler dikkate alınmamıştır.

BÖLÜM 6

İLİŞİKLER

6.1. Uydu Görüntüsü



6.2. Fotoğraflar







6.3. Sitüasyon Tablosu

A Blok



İŞİN CİNSİ	İŞİN DETAYI	Bitmiş	Gerçekleşen
		%	%
TEMEL	<i>Temel</i>	13,00	13,00
KABA İNŞAAT	<i>Kalıp</i>	5,00	5,00
ÇATI	<i>Demir</i>	20,00	20,00
	<i>Beton</i>	20,00	20,00
	<i>Duvar</i>	10,00	10,00
	<i>Çatı</i>	5,00	0,00
DOĞRAMA	<i>Kapılar</i>	2,00	0,00
	<i>Pencereler</i>	1,00	0,00
KAPLAMA İŞLERİ	<i>Zemin Kaplama</i>	3,00	3,00
	<i>Merdiven Mermerleri</i>	1,00	0,00
TESİSAT İŞLERİ	<i>Mekanik Tesisat</i>	5,00	0,00
	<i>Temiz Su</i>	1,00	0,00
	<i>Pis su</i>	1,00	1,00
ELEKTRİK	<i>Boru Döşenmesi</i>	1,50	0,00
	<i>Kablolama</i>	1,50	0,00
	<i>Pano-Sayaç-Sigorta</i>	1,00	0,00
SIVA İŞLERİ	<i>Dış Sıva</i>	1,00	1,00
	<i>İç Sıva</i>	1,50	1,00
BOYA BADANA	<i>Dış Boya</i>	1,00	1,00
	<i>İç Boya</i>	1,50	1,00
ÇEVRE DÜZENLEMESİ	<i>Bahçe Düzenleme İşleri</i>	2,00	0,00
	<i>Bahçe Duvarı</i>	2,00	0,00
TOPLAM %		100,00	76,00

A ve B Blok Birlikte


İŞİN CİNSİ	İŞİN DETAYI	Bitmiş	Gerçekleşen
		%	%
TEMEL	Temel	13,00	12,00
KABA İNŞAAT	Kalıp	5,00	4,25
ÇATI	Demir	20,00	17,00
	Beton	20,00	17,00
	Duvar	10,00	8,50
	Çatı	5,00	0,00
DOĞRAMA	Kapılar	2,00	0,00
	Pencereler	1,00	0,00
KAPLAMA İŞLERİ	Zemin Kaplama	3,00	2,50
	Merdiven Mermerleri	1,00	0,00
TESİSAT İŞLERİ	Mekanik Tesisat	5,00	0,00
	Temiz Su	1,00	0,00
	Pis su	1,00	0,85
ELEKTRİK	Boru Döşenmesi	1,50	0,00
	Kablolama	1,50	0,00
	Pano-Sayaç-Sigorta	1,00	0,00
SIVA İŞLERİ	Dış Sıva	1,00	0,80
	İç Sıva	1,50	1,50
BOYA BADANA	Dış Boya	1,00	0,80
	İç Boya	1,50	0,80
ÇEVRE DÜZENLEMESİ	Bahçe Düzenleme İşleri	2,00	0,00
	Bahçe Duvarı	2,00	0,00
TOPLAM %		100,00	66,00

6.4. Tapu Kaydı

Raporlayan	Tarih / Saat	Başvuru No	Dekont No	Miktar
TKGM Portal	10.11.2015 16:02:02	2015-18058	20151110-824-F01534	18,00 TL
TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI				
Zemin Tipi	AnaTasınmaz	Mevkii	GÖLÇİRPİ	
Zemin No	20864095	Cilt / Sayfa No	31 / 3024	
İl / İlçe	İZMİR / MENDERES	Ada / Parsel	522 / 12	
Kurum Adı	Menderes	Yüzölçüm	13169,00000	
Mahalle / Köv Adı	GÖRECE Mahallesi	Ana Taşınmaz Nitelik	ARSA	
MÜLKİYET BİLGİLERİ				
Malik	Hisse Pay/Payda	Edinme Sebebi - Tarih - Yevmiye		
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	1000 / 1000	Satış - 30.10.2013 - 10044		

İZMİR		<p>Türkiye Cumhuriyeti</p>  <p>TAPU SENEDİ</p>			Fotoğraf		
İli	MENDERES						
İlçesi							
Mahallesi							
Köyü	GORECE						
Sokağı	GÜLÇIRPI						
Mevkii							
Satış Bedeli	3.000.000,00	Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü		
		10m.2a	522	12	ha	m ²	dm ²
						13.169,00	m ²
ARSA							
GAYRİMENKULÜN	Niteliği	Planlıdır					
	Sınırı	Zemin Sistem No : 20664095					
	Edinme Sebebi	3707/13169 pay AYŞE YAĞCI - HASAN Kızı adına kayıtlı iken; 695/13169 pay FİGEN KASAPOĞLU - VELİ Kızı adına kayıtlı iken; 695/13169 pay SİBEL DOĞRUÖZ : VELİ Kızı adına kayıtlı iken; 695/13169 pay FATİH DAĞ : VELİ Oğlu adına kayıtlı iken; 5752/13169 pay AHMET BULUNTEKİN : SİDİK Oğlu adına kayıtlı iken; 2/13169 pay ÖZER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LIMITED ŞİRKETİ adına kayıtlı iken; 1623/13169 pay MURAT DAĞ : VELİ Oğlu adına kayıtlı iken REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. adına Satış işleminden.					
	Sahibi	REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tam					
Geldisi		Yevmiye No.	Cilt No.	Sahife No.	Sıra No.	Tarihi	Gittisi
		10044	31	3024		30/10/2013	
Cilt No.							Cilt No.
Sahife No.							Sahife No.
Sıra No.							Sıra No.
Tarih							Tarih
<small>NOTE * Müktesid gayri menkul haklar ile beraber Tapu Kütüğüne müracaat edilmelidir. ** Tabiiği Karşılıklı Hükümlerle gereğince adres değişikliği ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmelidir.</small>							

6.5. Aplikasyon Krokisi



6.6. İmar Durumu

İMAR DURUMU Yeni

<p>T.C. MENDERES BELEDİYESİ İmar Müdürlüğü Tarih : 28.04.2015 Sayı : 6445/3663</p>	<p>Ad Soyad: REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.A.Ş. Adres : Abdurrahmangazi Mh. Güteryüz Cd. No:23 Sancaktepe / İSTANBUL</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T : *Parsel Depolama Alanında kalmaktadır.
 *Yapılacak yapıya ilişkin İZSU Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınması gerekmektedir.
 *EMSAL:0.50 Hmax:6.80 m.
 *Bu alanlarda yapı yüksekliği; Yoğunluğu arttırmamak, Bağımsız bölüm oluşturmamak, Döşeme ile arakat oluşturmamak Koşuluyla Max. 12.80 m.olarak uygulanabilir.

İMAR DURUMU SORULAN GAYRİMENKULÜN


Eski/Bucağı	MENDERES	İnşaat Nizamı ve Nisbeti	AYRIK NIZAM TAKS: EMSAL: 0.50
Yolu	GÖRECE	Kat Adedi	1 (BİR) KAT
Kağı	-----	Bina Yüksekliği	KROKİDE
	Pafta No. Ada No. Parsel No. Kapı No.	Bina Derinliği	KROKİDE
DASTRO	16M2A 522 12	Ön Bahçe Mesafesi	10.00 m
İMAR	16M2A 522 12	Komşu Bahçe Mesafesi	5.00 m
İmar Planı	UYGULAMA İMAR PLANI	Arka Bahçe Mesafesi	5.00 m
Ölçüsü	1 / 1000	Saçak-Parapet	-----
Yayın Tarihi	08.10.1996		

Yukarıda imar durumu yürürlükteki kanuna uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu imar durumu ile yalnız proje düzenlenebilir, inşaat yapılamaz. İleride imar planlarında bir değişiklik olursa herhangi bir hak iddia edilemez.

NURŞEN SÖNMEZ
 Har. Kad. Tek.

ONAY 28 / 04 / 2015

İBRAHİM YALÇA
 Har. Kad. Tek.
 İmar ve Şehircilik Müdürü V.





T.C.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü



E-İmzalıdır

Sayı: 22742422-310.5.02-E.16937
Konu: Görece Mahallesi, 522 ada 12parselhk.

18/11/2015

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.

İLGİ: 17.11.2015 tarih ve 20953kayıtlı dilekçeniz.

İlgi dilekçeniz ile; İlçemiz Görece Mahallesi, 522 ada 12parsel sayılı taşınmazın imar durumu hakkında tarafınıza bilgi verilmesi istenilmektedir.

İlgi dilekçenize istinaden Belediyemizce yapılan incelemelerde; söz konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde, depolama alanında kaldığı tespit edilmiştir. İmar planına göre bu alanlardaki yapılaşma koşulu; Emsal:0.50, Hmax:6,80m'dir. (Bir bağımsız bölüm veya birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir.) Ayrıca bu alanlarda yapı yüksekliği; yoğunluğu arttırmamak, bağımsız bölüm oluşturmamak, döşeme ile ara kat oluşturmamak koşuluyla hmax:12.80m uygulanabilir.

Bilgilerinize sunulur.

İbrahim YALÇA
Belediye Başkanı a.
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Bu Evrakın 5070 Sayılı Kanun gereğince;
E-İmza ile imzalandığı tasdik olunur.
18.11.2015
Adı Soyadı / Ünvanı



Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Cad. No:1 35470 Menderes/İZMİR
Telefon: 700 10 00/ 10 62 Faks: (232) 935 59 03

İrtibat: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Bu belge 5070 sayılı e-İmza Kanununa göre İBRAHİM YALÇA tarafından 18.11.2015 tarihinde e-İmzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: <http://195.214.157.67/e-imza/confirmationCodeDocumentViewer.aspx?Code=B3B392EBXB>

6.7. Mimari Proje

6.7.1. Mimari Proje Kapağı

ONAY				
ARSANIN				
İL İZMİR		İLÇESİ MENDERES		
PAFTA	ADA NO	PARSEL	ALAN	EMSALE
16M2A	522	12	13.176 m2	TAKS 0.50 = 6.588,00 m2
EMSALE DAHİL ALANLAR				
BLOK 01 BAĞIMSIZ BÖLÜM 01				1.079,13 m2
BLOK 01 BAĞIMSIZ BÖLÜM 02				1.085,23 m2
BLOK 01 BAĞIMSIZ BÖLÜM 03				864,80 m2
BLOK 01 BAĞIMSIZ BÖLÜM 04				1.082,12 m2
BLOK 01 BAĞIMSIZ BÖLÜM 05				856,23 m2
BLOK 01 BAĞIMSIZ BÖLÜM 06				650,31 m2
BLOK 01 EMSALE DAHİL ALANLAR TOPLAMI				5.597,85 m2
BLOK 02 BAĞIMSIZ BÖLÜM 01				442,64 m2
BLOK 02 BAĞIMSIZ BÖLÜM 02				442,64 m2
BLOK 02 EMSALE DAHİL ALANLAR TOPLAMI				885,29 m2
EMSALE DAHİL OLMAYAN ALANLAR				
BLOK 01 - 02 TIP SİĞİNAKLAR (1 ADET SİĞİNAK 77 m2) EMSALE DAHİL OLMAYAN ALANLAR TOPLAMI				144,00 m2
EMSALE DAHİL ALANLAR TOPLAMI				6.483,15 m2
MİMARİ PROJE MÜELLİFİ		ADI - SOYADI ÜNVANI	ALİ EREN ALİBEŞEOĞLU MİMAR - İEU	<p>Atatürk Cad. No: 50 Kat: 6/603-B ALSANCAK - İZMİR TEL: 0.232.464.15.33 FAX: 0.232.464.18.90 e-mail: ali_alibeseoglu@reysas.com KORDON YD. I TC. NO: 521 9224 83 40</p>
ONAY		ODA NO	41.992	
MENDERES BELEDİYESİ ONAY				
YAPI DENETİM KURULUŞU ONAY		İNCELENDİ / ONANDI EGE YAPI DENETİM LTD. ŞTİ. DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 17-06-2014 EGE YAPI DENETİM LTD. ŞTİ. H. Erol GÜNDEMİR Mimar Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 9503		<p>IZMİR T. Sic. No: 64 Erol GÜNDEMİR MİMAR</p>
İZSU ONAY				
MİMARLAR ODASI ONAY				

ARŞİVE AİTTİR

ESKİ

SUAL KARARI İPTAL

Yapılacak inşaatlarda; taşıyıcı sistemin temel, kolon, kiriş ve döşeme elemanlarında hazır beton dışında beton kullanımı yasaktır.

Belediye Zabıta Memurluğunda yapılan inşaat kontrollerinde, inşaatle bulaşanlar tarafından, imajın gösterilmesi zorunludur.


Tüm yapılar -
uygun (TSE markası ile) eme kullanılması zorunludur.

Betonarme hesaplarından doğacak yangınlıklardan belediyemiz sorumlu değildir.



RUHSATNAME	
GİRİŞ NO	TARİH
302	5.6.15
İnceleyen İMZASI	



6.7.2. Vaziyet Planı



6.7.3. Kat Planları ve Kesitler



6.9. Değerleme Uzmanının Lisans Belgesi



SPL
Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

Tarih : 07.07.2015 No : 404566

GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i (VII-128.7) uyarınca

Mustafa Burak BAŞALP

Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanmıştır.



Levent HANLIOĞLU
LİSANSLAMA VE SİCİL MÜDÜRÜ



Tuba ERTUGAY YILDIZ
GENEL MÜDÜR



6.10. Sorumlu Değerleme Uzmanının Lisans Belgesi

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Tarih : 18.08.2008No : 400799

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i uyarınca

Fatih ÖZER

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını almaya hak kazanmıştır.


İlkyay ARIKAN
GENEL SEKRETER




E.Nevzat ÖZTANGUT
BAŞKAN

6.10. Sütüasyon Tablosu

Müşteri Adı:	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					
Tarih:	25.12.2015					
Fabrika Tipi Aşağıdaki tiplerden birini seçiniz	1					
Bitmişlik Oranı (%)	48,4					
	TİP 1	TİP 2	TİP 3	TİP 4	TİP 5	
	YERİNDE DÖKME BETONARME KOLONLAR - PREFABRİK ÇATI (h:8 m)	YERİNDE DÖKME BETONARME KOLONLAR - PREFABRİK ÇATI (h:9 m)	YERİNDE DÖKME BETONARME KOLONLAR- ÇELİK ÇATI (h:8 m)	PREFABRİK KOLONLAR - PREFABRİK ÇATI (h:8 m)	ÇELİK KOLONLAR - ÇELİK ÇATI (h:8 m)	İmalatın Tamamlanma Oranı (%)**
Toprak İşleri (Kazı işleri + toprak nakli + geri dolgu + stabilize dolgu + saha tesviyesi)	Toprak işleri	Toprak işleri	Toprak işleri	Toprak işleri	Toprak işleri	100
Betonarme karkas işleri (Fabrika temelleri + kolonlar)	Betonarme karkas işleri (Fabrika temelleri + kolonlar)	Betonarme karkas işleri (Fabrika temelleri + kolonlar)	Betonarme karkas işleri (Fabrika temelleri + yan parapetleri)	Betonarme karkas işleri (Fabrika temelleri + yan parapetleri)	Betonarme karkas işleri (Fabrika temelleri + yan parapetleri)	100
Zemin betonu işleri (20 cm kalınlığında ES 20 düşeme betonu+ çift kat Q 169/186 hasır çelik + yüzey sertleştirici + helikopter perdeli)	Zemin betonu işleri	Zemin betonu işleri	Zemin betonu işleri	Zemin betonu işleri	Zemin betonu işleri	100
Prefabrik üst yapı (Prefabrik çatı konstrüksiyonu)	Prefabrik üst yapı (Prefabrik çatı konstrüksiyonu)	Çelik üst yapı (Çelik çatı konstrüksiyonu)	Prefabrik karkas (Prefabrik kolonlar ve çatı konstrüksiyonu)	Çelik karkas işleri (Çelik kolonlar ve çelik çatı konstrüksiyonu)	Çelik karkas işleri (Çelik kolonlar ve çelik çatı konstrüksiyonu)	
Alt yapı işleri (Q160 drenaj ile drenaj yapması Q 80 rogar yapması, Q200 corega boru, Q100 pvc yağmur suyu işleri)	Alt yapı işleri	Alt yapı işleri	Alt yapı işleri	Alt yapı işleri	Alt yapı işleri	100
Çatı kaplaması işleri (Galvanize sac sandviç panel, 0.40 mm galvaniz sac + 40-50 mm polüretan dolgu ısı yalıtım + 0.50 mm galvaniz sac)	Çatı kaplaması işleri	Çatı kaplaması işleri	Çatı kaplaması işleri	Çatı kaplaması işleri	Çatı kaplaması işleri	
Çatı deresi izolasyon işleri	Çatı deresi izolasyon işleri	Çatı deresi izolasyon işleri	Çatı deresi izolasyon işleri	Çatı deresi izolasyon işleri	Çatı deresi izolasyon işleri	
Cephe kaplaması taşıyıcıları (çelik)	Cephe kaplaması taşıyıcıları (çelik)	Cephe kaplaması taşıyıcıları (çelik)	Cephe kaplaması taşıyıcıları (çelik)	Cephe kaplaması taşıyıcıları (çelik)	Cephe kaplaması taşıyıcıları (çelik)	
Cephe kaplaması işleri (Galvanize sac sandviç panel, 0.40 mm galvaniz sac + 40-50 mm polüretan dolgu ısı yalıtım + 0.50 mm galvaniz sac)	Cephe kaplaması işleri	Cephe kaplaması işleri	Cephe kaplaması işleri	Cephe kaplaması işleri	Cephe kaplaması işleri	
Diğer işler (Alüminyum pencereler - Sektöryel kapılar- servis kapıları - elektrik işleri- tesisat işleri- vb)	Diğer işler	Diğer işler	Diğer işler	Diğer işler	Diğer işler	
* İmalatı tamamen tamamlanan inşaat kalemleri için 100 değeri girilir.						
** Belirtilen İnşaat Kalemi %100 den eksik ise açıklanmıştır.						